

BAOBAG

MAOBAG
Africa

BAOBAG
iberica

satucesa

DES CONTENANTS QUI ONT DU CONTENU

LOGISTIQUE
OPTIMISEE

RESPECT
DES NORMES

PERPETUELLE
INNOVATION

EXPERTISES
PERSONNALISEES

CONSEILS
AVISES

VISION
ECO RESPONSABLE

QUALITE
CONSTANTE



BAOBAG.COM



DÉCHETS



CHANTIERS



JARDIN

SOMMAIRE

LA CULTURE DU SUR MESURE.....	3
DES BIG BAG MAIS PAS QUE.....	4

CHANTIER

BIG BAG :

Eco Chantier.....	6
Eco-Vision.....	8
Eco-Mortier.....	9
Eco-Pavé.....	9
Eco-Chantier Grands Volumes.....	10
Eco-Chantier Jupe fond plat et / ou Goulotte.....	11
Eco-Chantier Goulotte de vidange.....	12
Eco-Chantier Réutilisable.....	13
Omnibag Réutilisable.....	14

Sac PP :

Baocopter.....	15
Sac à gravats.....	16
Mini-bag.....	17
Baobox.....	18

HOUSSES :

Housse palette ciment / Housse palette plâtre.....	19
--	----

ACCESSOIRES :

Levage / Vidange.....	20
-----------------------	----

REPLISSAGE :

Trémies.....	21
Support de Big bag Pliable.....	22
Support de Big bag Pliable et Réglable.....	23

<i>SIGNALISATION :</i> Panneaux permis de construction.....	24
---	----

DECHETS

Déchets de chantier : Big bag Déchets neutres.....	26
Doublure Benne : Body Benne déchets neutres.....	27
Big bag Déchets inertes et lourds.....	28
Eco-DND déchets non dangereux.....	28

REPLISSAGE :

Support de Big bag Filtration.....	29
Big bag filtrant.....	29
Support de big bag roulant.....	30

<i>DECHETS :</i> Big bag Incinérateur.....	31
--	----

DECHETS DANGEREUX :

Milieu Bag neutre.....	32
------------------------	----

Amiante :

Milieu Bag.....	33
Dépôt Bag.....	34
Dépôt Bag ONU.....	35
Body Benne Amiante.....	36
Body Benne ZIP Amiante.....	37

ACCESSOIRES :

Sac Pe Amiante/ Adhésifs Amiante / Scellé Amiante.....	38
--	----

BACHES

Bâches ECO.....	40
Bâches Multi-usages.....	40
Bâches Camouflage.....	41
Bâches Bois.....	41
Bâches Lourdes.....	41
Bâches Armées.....	42
Bâches Renforcées.....	42
Bâches Protection.....	43
Bâches Ultra Lourdes.....	43
Bâches Ultra Lourdes Toiture.....	44

LA CULTURE DU SUR MESURE

Depuis 50 ans, **BAOBAG** élabore des solutions d'emballages souples sur-mesure pour ses clients.

De l'écoute de vos attentes à la prise en compte de vos exigences, en passant par la conception du produit ainsi que sa livraison, BAOBAG étudie, conçoit et fait fabriquer un big bag unique en son genre : le vôtre !

JE DECIDE DU SYSTEME DE
REPLISSAGE ET DE VIDANGE



JE PERSONNALISE
MON BIG BAG



SUR MESURE
LE CHAMP DE TOUS
LES POSSIBLES

Si Baobag est capable de créer votre big bag de toutes pièces en partant d'une feuille blanche, nous cherchons systématiquement à optimiser chacune de vos commandes personnalisées en partant d'un modèle existant.

Cette méthodologie vous permet ainsi de disposer d'une référence unique à moindre coût (selon la nature et le volume de votre commande).

Consultez-nous pour en savoir plus.



DES BIG BAG MAIS PAS QUE !

Que vous soyez distributeur, paysagiste, gestionnaire de tri des déchets, vous trouverez des solutions pour chacun de vos besoins et étapes de production.

Bâches, gamme jardin, protection de l'amiante, filtration, héliportage, tous vos besoins méritent une solution **BAOBAG** !



CHANTIERS



DECHETS



BACHES



BAOBAG

DES CONTENANTS
QUI ONT DU CONTENU

RESPECT
DES NORMES

LOGISTIQUE
OPTIMISEE

PERPETUELLE
INNOVATION

CONSEILS
AVISES

EXPERTISES
PERSONNALISEES

VISION
ECO-RESPONSABLE

QUALITE
CONSTANTE



BIG BAG

> Eco-Chantier®

Big bag à usage unique destiné au stockage et transport d'agrégats, sable, cailloux, pierres.



+ DU PRODUIT

- Transport et manutention du produit facilités
- Gain de temps préparation/chargement/déchargement
- Livraison de plusieurs contenus et/ou volumes

+ TECHNIQUE

- Ouverture totale et fond plat
- Toile en polypropylène traitée anti-UV
- Coefficient de sécurité 5/1 - Usage unique



Code produit	Libellé	CMU* (Kg)	Dimensions Ext. L x l x h (mm)	Nbre de Pces à la palette
4P009606604	Eco-chantier® blanc - 1m ³	2000	950 x 950 x 1100	250
4P03ECH1101	Eco-chantier® blanc - 1m ³	1500	950 x 950 x 1100	340
4P009606611	Eco-chantier® blanc - 0,75m ³	1500	880 x 880 x 1040	320
4P03ECHDM02	Eco-chantier® blanc - 0,5m ³	1000	800 x 800 x 800	500
4P03ECHQM02	Eco-chantier® blanc - 0,25m ³	500	600 x 600 x 700	700

(*) CMU = Charge maximum utile.

+ INFO

Un vrai support de com !



Vous bénéficierez d'une plus grande visibilité puisque votre big bag vous servira de support de communication !

Personnalisation possible sur commande à partir d'une palette :
impression de votre logo, coordonnées, slogan, ...

BIG BAG

> Eco-Chantier® sangles croisées

Big bag aux sangles croisées à usage unique destiné au stockage et transport d'agrégats, sable, cailloux, pierres.



+ DU PRODUIT

- Absence de coutures verticales, donc anti-fuite
- Sangles plus larges
- Levage facilité / stabilité produit

+ TECHNIQUE

- Toile renforcée aux sangles
- Ouverture totale et fond plat
- Toile en polypropylène
- Coefficient de sécurité 5/1 - Usage unique



Code produit	Libellé	CMU* (Kg)	Dimensions Ext. L x l x h (mm)	Nbre de Pces à la palette
4P03ECHSC01	Eco-chantier® sangles croisées blanc - 1m ³	1500	900 x 900 x 1100	280

[*] CMU = Charge maximum utile.

+ INFO

Transport et manutention du produit facilités.



Lorsque le big bag est rempli, les sangles se maintiennent ouvertes sans l'intervention d'un opérateur.

Gain de temps sur la préparation, le chargement et le déchargement.

Permet de réduire la manipulation des sangles du big bag au sol par un opérateur.

Chantiers propres et stockage aisé.

> Eco-Vision®

Big bag à usage unique destiné au stockage et transport de galets, pierres décoratives, graviers. Vos produits sont plus attrayants grâce aux deux faces transparentes.



+ DU PRODUIT

- Toile transparente sur 2 faces opposées
- Transport et manutention du produit facilités
- Gain de temps préparation/chargement/déchargement

+ TECHNIQUE

- 2 faces noires et 2 faces transparentes
- Ouverture totale et fond plat
- Toile en polypropylène traitée anti-UV
- Coefficient de sécurité 5/1 - Usage unique



Code produit	Libellé	CMU* (Kg)	Dimensions Ext. L x l x h (mm)	Nbre de Pces à la palette
4P03ECHTR01	Eco-Vision® noir et transparent - 1m ³	1500	950 x 950 x 1100	325
4P03ECHTR02	Eco-Vision® noir et transparent - 0,5m ³	1000	800 x 800 x 800	500
4P03ECHTR03	Eco-Vision® noir et transparent - 0,25m ³	500	600 x 600 x 700	755

[*] CMU = Charge maximum utile.

+ INFO

Ne cachez plus vos produits !



Bénéficiez d'une mise en avant plus attrayante de vos produits avec notre big bag Ecovision® !

C'est au travers des deux faces transparentes que vous laisserez apparaître le contenu de votre big bag !

Personnalisation possible (sur faces noires) sur commande à partir d'une palette : impression de votre logo, coordonnées, slogan, ...

BIG BAG

> Eco-Mortier

Big bag à usage unique destiné au stockage et transport de produits prêts à l'emploi (mortier, béton, ...) avant la mise en oeuvre.




+ DU PRODUIT

- Remplissage et vidange du sac facilités grâce aux 2 goulottes
- Stockage étanche grâce à la doublure interne en PE
- Volumes produits commandés = volumes livrés

+ TECHNIQUE

- Goulotte de remplissage et goulotte de vidange
- Doublure interne en PE
- Coefficient de sécurité 5/1 - Usage unique



Code produit	Libellé	CMU* (Kg)	Dimensions Ext. L x l x h (mm)	Nbre de Pces à la palette
4P03MORT001	Eco-mortier blanc - 0,65m ³	1500	900 x 900 x 900	200

[*] CMU = Charge maximum utile.

> Eco-Pavé produits lourds et coupants

Big bag à usage unique destiné au stockage et transport de produits lourds, coupants (pavés, granit, ardoise, etc...).



+ DU PRODUIT

- Pour le transport de produits lourds, coupants
- Charger un camion avec différents agrégats
- Gain de temps préparation/chargement/déchargement

+ TECHNIQUE

- Ouverture totale et fond plat
- Toile lourde et laminée
- Coefficient de sécurité 5/1 - Usage unique



Code produit	Libellé	CMU* (Kg)	Dimensions Ext. L x l x h (mm)	Nbre de Pces à la palette
4P03ECPAV1	Eco-pavé blanc - 1,2m ³	2000	900 x 900 x 1350	200

[*] CMU = Charge maximum utile.

> Eco-Chantier® Grands Volumes

Big bag de 1,5 ou 2 m³ à usage unique destiné au transport de produits légers.



+ DU PRODUIT

- Transport et stockage de produits à faible densité
- Gain de temps préparation/chargement/déchargement
- Livraison de plusieurs contenus et/ou volumes

+ TECHNIQUE

- Ouverture totale ou jupe de fermeture sur le dessus
- Fond plat
- Toile en polypropylène traitée anti-UV
- Coefficient de sécurité 5/1 - Usage unique



Code produit	Libellé	CMU* (Kg)	Dimensions Ext. L x l x h (mm)	Nbre de Pces à la palette
4P00ECH1190	Eco-chantier® blanc - 1,50m ³	1500	950 x 950 x 1500	250
4P00ECH1180	Eco-chantier® blanc - 2,00m ³	1500	950 x 950 x 2000	200
4P00ECH1191	Eco-chantier® blanc - 1,50m ³ Jupe de fermeture	1500	950 x 950 x 1500	205
4P00ECH1181	Eco-chantier® blanc - 2,00m ³ Jupe de fermeture	1500	950 x 950 x 2000	170

[*] CMU = Charge maximum utile.

+ D'OPTION



LA JUPE SE SITUE AU DESSUS DU BIG BAG

UN LIEN PERMET DE FERMER COMPLETEMENT LE SAC

La jupe de fermeture pour le transport de produits volatiles sans déperdition

BIG BAG

> **Eco-Chantier® Jupe fond plat et/ou goulotte**

Big bag à usage unique destiné au stockage et transport des produits volatiles grâce à sa jupe de fermeture, plus de déperdition.




+ DU PRODUIT

- Transport ou stockage sans déperdition des produits volatiles
- Gain de temps préparation/chargement/déchargement
- Chantiers propres et stockage aisé

+ TECHNIQUE

- Jupe de fermeture sur le dessus
- Fond plat
- Coefficient de sécurité 5/1 - Usage unique



Code produit	Libellé	CMU* (Kg)	Dimensions Ext. L x l x h (mm)	Nbre de Pces à la palette
4P03ECHJU01	Eco-chantier® blanc - 1m ³ Jupe de fermeture	1500	900 x 900 x 1200	225
4P03ECHJUGV	Eco-chantier® blanc - 1m ³ Jupe de fermeture + Goulotte de vidange	1500	900 x 900 x 1200	225

[*] CMU = Charge maximum utile.

+ D'OPTION



LA GOULOTTE DE VIDANGE SE SITUE EN DESSOUS DU BIG BAG

UN LIEN PERMET DE GARDER LE SAC FERME DURANT LE TRANSPORT

La goulotte de vidange permet de vider le big bag à l'emplacement de votre choix

> Eco-Chantier® goulotte de vidange

Big bag à usage unique destiné au stockage et transport d'agrégats, sable... permettant la vidange par le fond.



+ DU PRODUIT

- Transport et / ou stockage de produits facilités
- Gain de temps préparation/chargement/déchargement
- Chantiers propres et stockage aisé

+ TECHNIQUE

- Goulotte de vidange
- Coefficient de sécurité 5/1 - Usage unique



Code produit	Libellé	CMU* (Kg)	Dimensions Ext. L x l x h (mm)	Nbre de Pces à la palette
4P03ECHGV01	Eco-chantier® blanc - 1m ³ Goulotte de vidange	1500	900 x 900 x 1200	250

[*] CMU = Charge maximum utile.



LA GOULOTTE DE VIDANGE SE SITUE EN DESSOUS DU BIG BAG

UN LIEN PERMET DE GARDER LE SAC FERME DURANT LE TRANSPORT

La goulotte de vidange permet de vider le big bag à l'emplacement de votre choix



BIG BAG

> Eco-Chantier® Réutilisable

Big bag réutilisable grâce à sa toile épaisse en 200 gr/m² et sa certification 6/1 permettant de multiples rotations.



+ DU PRODUIT

- Transport et manutention du produit ensaché facilités
- Gain de temps préparation/chargement/déchargement
- Permet de vider le big bag à l'emplacement de votre choix sur votre chantier

+ TECHNIQUE

- Ouverture totale et Goulotte de vidange
- Toile en polypropylène traitée anti-UV
- Coefficient de sécurité 6/1 - Réutilisable



Code produit	Libellé	CMU* (Kg)	Dimensions Ext. L x l x h (mm)	Nbre de Pces à la palette
4P00ECHREUT	Eco-chantier® blanc - 1m ³ Réutilisable - Goulotte de vidange	1500	950 x 950 x 1100	250

[*] CMU = Charge maximum utile.

+ INFO



LA GOULOTTE DE VIDANGE SE SITUE EN DESSOUS DU BIG BAG
UN LIEN PERMET DE GARDER LE SAC FERME DURANT LE TRANSPORT

Info : Baobag ne peut s'engager auprès des utilisateurs sur un nombre de rotations. En effet, à charge de ces derniers de vérifier à chaque utilisation, l'état d'usure de la toile, des sangles, des cordes de fermeture et du système de fermeture afin de s'assurer que le big bag peut assurer une énième rotation en toute sécurité.

> Omnibag® Réutilisable

Big bag réutilisable grâce à sa double toile et son système de vidange à distance en toute sécurité, permettant de multiples rotations.



+ DU PRODUIT

- Transport et manutention du produit ensaché facilités
- Ouverture à distance grâce à sa corde et son B-Lock métallique = vidange sécurisée.
- Permet de vider le big bag à l'emplacement de votre choix

+ TECHNIQUE

- Ouverture totale du fond à distance
- Double toile en polypropylène 2x200gr/m²
- Coefficient de sécurité 6/1 - Réutilisable



Code produit	Libellé	CMU* (Kg)	Dimensions Ext. L x l x h (mm)	Nbre de Pces à la palette
4P000MNIB51	Omnibag® - 0,7m ³	1500	900 x 900 x 800	75

[*] CMU = Charge maximum utile.



Une bande phosphorescente facilite sa visibilité, sur vos chantiers ou sur la voie publique, lorsqu'il fait nuit ou lorsque la luminosité est faible.

La fermeture du sac est assurée par un B-Lock métallique qui s'amorce et se désamorce. Ce système permet ainsi de réutiliser le sac.



Info : Baobag ne peut s'engager auprès des utilisateurs sur un nombre de rotations. En effet, à charge de ces derniers de vérifier à chaque utilisation, l'état d'usure de la toile, des sangles, des cordes de fermeture et du système de fermeture afin de s'assurer que le big bag peut assurer une énième rotation en toute sécurité.

SAC PP

> Baocopter® hélitreuillable

Ce big bag est idéal pour le transport de matériaux en zones difficiles d'accès (type montagnes ou produits lourds sur plateformes).



+ DU PRODUIT

- Certifié hélitreuillage afin de garantir une sécurité optimale
- Marchandise protégée grâce à la jupe de fermeture
- Idéal pour le transport de matériaux en zones difficiles d'accès

+ TECHNIQUE

- Bandes de renfort sous le big bag
- Double toile en polypropylène pour le 4P03HELIB01
- Coefficient de sécurité 8/1 - Usage unique



Code produit	Libellé	CMU* (Kg)	Dimensions Ext. L x l x h (mm)	Nbre de Pces à la palette
4P03HELIB01	Baocopter® Pro - 1m ³ - 8 sangles (4 levage + 4 remplissage en trémie) - Jupe de fermeture	1500	950 x 950 x 1100	75
4P03HELIB02	Baocopter® - 1m ³ - 4 sangles de levage - Manutention au sol sur palette - Jupe de fermeture	1000	1050 x 1050 x 1350	75

[*] CMU = Charge maximum utile.



- Idéal pour le transport de matériaux
- Manutention au sol par les «petites» sangles ou sur palette



- Idéal pour le transport de matériaux
- Manutention au sol sur palette

> Sac à gravats

Sac en polypropylène destiné au transport de gravats.



+ DU PRODUIT

- Idéal pour les petits volumes
- Facilement transportable à la main dans des lieux difficiles d'accès (exemples : maison ou appartement)
- Conditionnement d'agrégats ou de gravats

+ TECHNIQUE

- Ouverture totale sur le dessus
- Ourlet de finition
- Toile en polypropylène



Code produit	Libellé	Volume (l)	Dimensions Ext. Ø x h (mm)	Nbre de Pces à la palette	Nbre de Pces à la palette
PP02STD0017	Sac polypropylène non laminé	150	700 x 1300	non	1000
PP03PP05502	Sac polypropylène non laminé	70	550 x 1000	non	1000
PP03PP05501	Sac polypropylène non laminé	68	550 x 950	10 sacs avec bande papier	100 lots de 10
PP02STD0019	Sac polypropylène non laminé	45	500 x 800	non	1000
PP02STD0060	Sac polypropylène non laminé	13	350 x 500	non	1000



> Mini-bag

Mini bag de 75, 125 ou 270 litres, réutilisable, destiné au stockage et transport d'agrégats, gravats, sable, cailloux, pierres en petit volume.



+ DU PRODUIT

- Evacuation de gravats et déchets facilitée dans des lieux difficiles d'accès
- Stockage et conditionnement de sable et granulats

+ TECHNIQUE

- Ouverture totale et fond plat
- 2 poignées de transport
- 1 poignée de retournement en supplément pour le 125l et le 270l



Code produit	Libellé	Volume (l)	Dimensions Ext. L x l x h (mm)	Nbre de Sangles	Nbre de Pces à la palette
DI00MINIB90	Mini-bag	270	900 x 500 x 600	2 + 1	1000
DI00MINIB91	Mini-bag	125	500 x 500 x 500	2 + 1	1000
DI00MINIB93	Mini-bag	75	500 x 300 x 500	2	1000



> Baobox

Le Baobox est un sac pliable qui se range en deux temps trois mouvements et qui se déploie tout aussi vite en cas de besoin. Son volume de 65 litres sera également idéal pour stocker les affaires de toute la famille ou pour évacuer vos déchets verts



+ DU PRODUIT

- Sac pliable pour un véritable gain de place
- Système de fermeture éclair
- Structure renforcée
- Ultra résistant et réutilisable
- Adapté à de nombreux usages
- 3 poignées
- Simple à déployer

+ TECHNIQUE

- Toile en polypropylène laminé 90+20 gr/m²
- Flap avec une fermeture éclair
- Double fond
- 2 poignées de transport
- 1 poignée de retournement



Code produit	Libellé	Volume (l)	Dimensions Ext. L x l x h (mm)	Nbre de Sangles	Nbre de Pces à la palette
BX03STDBX10	BAOBOX-40X40X40CM-65L-GRIS+POIGNEE RETOURNEMENT	65L	400x400x400	2+1	100



HOUSES

> **Housse palette ciment**

Housse de protection pour les palettes de sacs de ciment.



+ DU PRODUIT

- Protection des sacs de ciment contre les intempéries et l'humidité
- Maintient efficacement l'ensemble sur la palette lors du transport

+ TECHNIQUE

- Livraison en rouleau : 100 pièces prédécoupées
- En polyéthylène 60 µm transparent
- Option : personnalisation possible sur demande



Code produit	Libellé	Épaisseur (µm)	Dimensions Ext. L x l x h (mm)	Nbre de Pces à la palette
PEOOCIMENT1	Housse PE palette ciment	60	1350 x 2*550 x 1700	100

> **Housse palette plaques de plâtre**

Housse de protection pour les palettes de plaques de plâtre.



+ DU PRODUIT

- Protection des plaques de plâtre contre les intempéries
- Protection des plaques contre la salissure

+ TECHNIQUE

- Livraison en rouleau : 50 pièces prédécoupées
- En polyéthylène 50 µm transparent
- Option : personnalisation possible sur demande



Code produit	Libellé	Épaisseur (µm)	Dimensions Ext. L x l x h (mm)	Nbre de Pces à la palette
PE03STDHP01	Housse PE palette plaques de plâtre	50	4500 x 1800	50

LEVAGE

> Élingues

Conçues selon la NORME 1492-1 : 2000 et avec coefficient de sécurité : 7/1, les élingues permettent de soulever les treillis soudés en toute sécurité.



+ DU PRODUIT

- Résistantes, flexibles et légères
- Soulever des charges lourdes

+ TECHNIQUE

- Elingue de levage sangle plate type B1 avec une boucle à chaque extrémité
- Avec étiquette de traçabilité
- 100% polyester avec inscription « NE PAS REUTILISER »



Code produit	Libellé	CMU* (Kg)	Dimensions Ext. L x l x h (mm)	Nbre de sets à la palette
EL03STDEL01	Set de 4 élingues	700	2000 x 40	408 sets

[*] CMU = Charge maximum utile.

VIDANGE

> Vanne de vidange

Accessoire idéal pour une vidange maîtrisée de vos big bags. Réutilisable et peut servir pendant des années. Il suffit de la dévisser d'un sac vide et la revisser sur un sac plein.



+ DU PRODUIT

- Maîtrise de la vidange avec précision (quantité et emplacement)
- Installation rapide sur big bag plein
- Réutilisable

+ TECHNIQUE

- Sortie en diamètre 13 ou 11 mm
- Longueur du tube : 630 mm



Code produit	Libellé	Dimensions Ext. L x Ø (mm)
VA03STDVA01	Vanne de vidange	630 x 110

[*] CMU = Charge maximum utile.

TRÉMIES

> Trémie de remplissage big bag

Ce support métallique facilitant le remplissage des big bags, assure un gain de temps et la propreté du site. La trémie existe en 3 dimensions selon le volume du godet.



+ DU PRODUIT


- S'utilise pour remplir rapidement et facilement vos big bags
- Propreté du site lors du remplissage de votre big bag en toute sécurité
- Particulièrement adaptée chez les distributeurs de matériaux

+ TECHNIQUE

- 4 crochets de suspension en 950 x 950 mm
- Tube carré mécano soudé monobloc
- Patère pré-perçée pour une fixation de l'ensemble au sol (sécurité)



Code produit	Libellé	Volume Godet (l)	Dimensions Godet L x l (mm)	Couleur
MA03TRE0800	Trémie remplissage - 1700	800	1700 x 1000	Gris
MA03TRE1130	Trémie remplissage - 2500	1130	2500 x 1000	Gris
MA03TRE1335	Trémie remplissage - 3000	1300	3000 x 1000	Gris



+ INFO

Il est possible de créer une trémie sur-mesure après étude de votre dossier !



SUPPORT DE BIG BAG

> Pliable

Le support big bag pliant facilite le remplissage de vos big bags. Il assure un gain de temps et la propreté du site en maintenant votre big bag ouvert.

+ DU PRODUIT

- S'utilise pour remplir rapidement et facilement vos big bags
- Permet de conditionner les produits dans des big bags à ouverture totale
- Pliable, il prend peu de place lors du stockage et du transport

+ TECHNIQUE

- 4 crochets pour maintenir le big bag ouvert
- Pliable
- Acier



Code produit	Libellé	Hauteur du cadre (cm)	Dimensions du cadre L x l (mm)	Poids (Kg)	Couleur
MA03SUPPL02	Support big bag pliable	1100	1200 x 1200	22	Gris

- peu encombrant
- transport facilité



une fois déplié,
utilisez les crochets
pour tenir votre big
bag ouvert



> Pliable et réglable

Le support big bag pliant facilite le remplissage de vos big bags. Il assure un gain de temps et la propreté du site en maintenant votre big bag ouvert.



+ DU PRODUIT

- Installation simple et rapide
- Propreté du site lors du remplissage de votre big bag en toute sécurité
- Prend peu de place lors du stockage et du transport

+ TECHNIQUE

- 4 crochets pour maintenir le big bag ouvert
- Bras réglables en hauteur : 1150 à 1600 mm
- Structure renforcée



Code produit	Libellé	Hauteur du cadre (cm)	Dimensions du cadre L x l (mm)	Poids (Kg)	Couleur
MA03SUPPL01	Support big bag pliable réglable	1150 à 1600	1200 x 1200	30	Gris



PANNEAUX

> Permis de construire

Ce permis de construire doit être affiché dès l'obtention de l'autorisation. Son affiche est obligatoire et vous préserve contre toutes sortes de désagréments ou contentieux.

CHANTIER INTERDIT AU PUBLIC

BÉNÉFICIAIRE Nom : _____ Adresse mairie pour consultation dossier : _____

Date délivrance : _____ Superficie terrain : _____ M²

Permis N° : _____

Nature des travaux

Construction	Lotissement	Terrain de Camping	Démolition

Nom de l'architecte maître de projet : _____

+ DU PRODUIT

- Léger et lisible
- Mentions légales et obligatoires imprimées
- Personnalisation possible

+ TECHNIQUE

- En Polypropylène alvéolaire 450 gr/m² blanc
- 800 x 1200 mm
- Impression en deux couleurs

Code produit	Libellé	Dimensions L x l (mm)	Minimum de vente (pcs)
PL + code client	Panneau permis de construire de 1 à 3 couleurs	800 x 1200	250

- Une personnalisation selon les couleurs de votre logo
- Différents formats possibles

CHANTIER INTERDIT AU PUBLIC

Bénéficiaire Nom : _____ Adresse mairie pour consultation dossier : _____

Date délivrance : _____ Superficie terrain : _____ M²

Permis N° : _____

Nature des travaux

Construction	Lotissement	Terrain de Camping	Démolition

Nom de l'architecte maître de projet : _____

Votre logo ici

CHANTIER INTERDIT AU PUBLIC

Bénéficiaire Nom : _____ Adresse mairie pour consultation dossier : _____

Date délivrance : _____ Superficie terrain : _____ M²

Permis N° : _____

Nature des travaux

Construction	Lotissement	Terrain de Camping	Démolition

Nom de l'architecte maître de projet : _____

Votre logo ici

CHANTIER INTERDIT AU PUBLIC

Bénéficiaire Nom : _____ Adresse mairie pour consultation dossier : _____

Date délivrance : _____ Superficie terrain : _____ M²

Permis N° : _____

Nature des travaux

Construction	Lotissement	Terrain de Camping	Démolition

Nom de l'architecte maître de projet : _____

Votre logo ici

BAOBAG

DES CONTENANTS
QUI ONT DU CONTENU

EXPERTISES
PERSONNALISEES

RESPECT
DES NORMES

PERPETUELLE
INNOVATION

VISION
ECO-RESPONSABLE

LOGISTIQUE
OPTIMISEE

QUALITE
CONSTANTE

CONSEILS
AVISES



BIG BAG

> Big bag déchets neutres

Big bag à usage unique destiné au stockage et transport de déchets non dangereux qu'ils soient poussiéreux ou humides.




+ DU PRODUIT

- Récupération des déchets non dangereux poussiéreux ou humides
- Stockage étanche grâce à la doublure interne en PE
- Evacuation des déchets simplifiée

+ TECHNIQUE

- Fond plat et jupe de fermeture
- Doublure interne en PE
- Coefficient de sécurité 5/1 - Usage unique



+ INFO



AVEC SA DOUBLURE INTERNE EN PE
LE BIG BAG DECHET NEUTRE PERMET
DE STOCKER DES DECHETS HUMIDES
OU POUSSIEREUX




Code produit	Libellé	CMU* (Kg)	Dimensions Ext. L x l x h (mm)	Nbre de Pces à la palette
4P03DCHET01	Déchets neutres - 0,71m ³	1500	900 x 900 x 1000	250

[*] CMU = Charge maximum utile.

DOUBLURE BENNE

> Body Benne déchets neutres

Le body benne permet de transporter des déchets en vrac non régis par la réglementation ADR.





+ DU PRODUIT

- Conditionner tous types de déchets (DND) qu'ils soient solides, poussiéreux ou humides
- Stockage étanche grâce à la doublure interne en PE
- Evite le nettoyage fastidieux et coûteux des bennes

+ TECHNIQUE

- Rabat de fermeture avec liens
- Pour les bennes de 15 à 20m³
- Doublure interne en PE



+ INFO



LE BODYBENNE EPOUSE PARFAITEMENT LA FORME DE VOTRE BENNE



Code produit	Libellé	Volume (m ³)	Dimensions Ext. L x l x h (mm)	Nbre de Pces à la palette
4P03BOB1530	Body benne neutre - doublure	15 à 20	900 x 900 x 1350	23

[*] CMU = Charge maximum utile.

BIG BAG

> Eco-DIN déchets inertes et lourds

Big bag à usage unique destiné à la récupération des déchets inertes et lourds sur vos chantiers (béton, gravats, terre, pierre, ...).



+ DU PRODUIT

- Chantier propre et organisé
- Marquage en accord avec la réglementation sur le tri des déchets de chantier du Code de l'Environnement
- Evacuation des déchets simplifiée

+ TECHNIQUE

- Ouverture totale et fond plat
- Toile lourde en polypropylène traitée anti-UV
- Coefficient de sécurité 5/1 - Usage unique



Code produit	Libellé	CMU* (Kg)	Dimensions Ext. L x l x h (mm)	Nbre de Pces à la palette
4P03DCHGRAV	Eco-DIN - 1m ³	2000	950 x 950 x 1100	200

[*] CMU = Charge maximum utile.

> Eco-DND déchets non dangereux

Big bag à usage unique destiné à la récupération des déchets non dangereux et légers sur vos chantiers (plâtre, plastique, carton, papier, ...).



+ DU PRODUIT

- Chantier propre et organisé
- Marquage en accord avec la réglementation sur le tri des déchets de chantier du Code de l'Environnement
- Evacuation des déchets simplifiée

+ TECHNIQUE

- Fond plat
- Jupe de fermeture
- Coefficient de sécurité 5/1 - Usage unique



Code produit	Libellé	CMU* (Kg)	Dimensions Ext. L x l x h (mm)	Nbre de Pces à la palette
4P03DCHEDIB	Eco-DND - 1,25m ³	1500	1100 x 1100 x 1200	185

[*] CMU = Charge maximum utile.

SUPPORT DE BIG BAG

> Filtration

Le support big bag pliant facilite le remplissage de vos big bags. Il assure un gain de temps et la propreté du site en maintenant votre big bag ouvert.



+ DU PRODUIT

- Installation simple et rapide
- Propreté du site lors du remplissage de votre big bag en toute sécurité
- Fabrication française

+ TECHNIQUE

- Bac de rétention 225 Litres avec bouchon de vidange 20/27
- Bras amovibles avec anneaux pour fixation big bag
- Monté sur roulettes avec possibilité de reprise par un chariot élévateur



Code produit	Libellé	Hauteur du cadre (cm)	Dimensions du cadre L x l (mm)	Poids (Kg)	Couleur
MA03SUPFILTRANT	Support filtrant	1200	1050 x 1050	165	Gris

> Big bag filtrant

Les big bags filtrants sont une solution économique en termes de filtration de boues pour la déshydratation et la séparation des liquides / solides.



+ DU PRODUIT

- Evacuation des déchets simplifiée
- Séparation des eaux souillées des particules fines de peintures, de colles, d'hydrocarbures, d'huiles, de laitance de béton, de boues de décantation, etc..

+ TECHNIQUE

- Ouverture totale et fond plat
- Doublure TYVEC filtrante non tissée en 300, 150 ou 80 g/m²
- Toile en polypropylène ventilée



Code produit	Libellé	Filtration (L/m ² /s)	CMU* (Kg)	Dimensions Ext. L x l x h (mm)	Nbre de Pces à la palette
4P03FILTR01	Big bag filtrant 80g/m ²	130	1500	950 x 950 x 1100	200
4P03FILTR02	Big bag filtrant 150g/m ²	100	1500	950 x 950 x 1100	170
4P03FILTR03	Big bag filtrant 300g/m ²	60	1500	950 x 950 x 1100	95

[*] CMU = Charge maximum utile.

SUPPORT DE BIG BAG

> Support big bag roulant

Le support big bag roulant facilite le remplissage de vos big bags. Il assure un gain de temps et la propreté du site en maintenant votre big bag ouvert.



+ DU PRODUIT

- Remplissage des big bags en assurant un gain de temps
- Roulant pour un transport facilité
- Bras amovibles
- Fabrication française



+ TECHNIQUE

- 4 crochets pour maintenir le big bag ouvert
- Bras amovibles
- Acier - peinture grise
- Monté sur roulettes avec possibilité de reprise par un chariot élévateur



- Fourreaux permettant la reprise par chariot élévateur



Code produit	Libellé	Hauteur du cadre (cm)	Dimensions du cadre L x l (mm)	Poids (Kg)	Couleur
MA03SUPRT01	Support big bag roulant	1300	1100 x 970	109	Gris

[*] CMU = Charge maximum utile.

BIG BAG Incinérateur

> **Standard ou ONU pour les REFIOM**

Big bag destiné au stockage et transport, en Centre de Stockage des Déchets Ultimes (CSDU), des Résidus d'Épuration des Fumées d'Incinération des Ordures Ménagères (REFIOM).



+ DU PRODUIT

- Stockage étanche grâce à la toile laminée et aux coutures anti-tamis
- Evacuation des déchets simplifiée
- Respect de la réglementation ADR (standard ou ONU)

+ TECHNIQUE

- Goulotte de remplissage et fond plat
- Toile circulaire et sangles croisées
- Version ONU : Certification 13H2Z et marquage ONU - UN3077 + Classe 9 + Mdpve



LE BIG BAG AVEC MARQUAGE DIT «UN» OU «ONU» PERMET LE TRANSPORT DE PRODUITS DANGEREUX CAR IL REpond AUX NORMES REGIES PAR L'ADR

Code produit	Libellé	Coeff. Sécurité	CMU* (Kg)	Dimensions Ext. L x l x h (mm)	Nbre de Pces à la palette
4P00INLAM85	Big bag incinérateur - 2m ³	5/1	1500	950 x 950 x 2000	175
4P00INLAM86	Big bag incinérateur - 1m ³	5/1	1500	870 x 870 x 1000	250

Code produit	Libellé	Coeff. Sécurité	CMU* (Kg)	Dimensions Ext. L x l x h (mm)	Nbre de Pces à la palette
4P03INLAM85	Big bag incinérateur ONU - 2m ³	6/1	1500	950 x 950 x 2000	125
4P03INLAM86	Big bag incinérateur ONU - 1m ³	6/1	1500	870 x 8750 x 1000	175

[*] CMU = Charge maximum utile.



BIG BAG

> Milieu bag® neutre

Le big bag certifié ONU est homologué pour le transport de substances dangereuses soumis à la réglementation ADR.




+ DU PRODUIT

- Destiné à la récupération des déchets dangereux regis par l'ADR
- Evacuation des déchets simplifiée

+ TECHNIQUE

- Jupe de fermeture et fond plat
- Doublure interne en PE
- Marquage ONU
- Coefficient de sécurité 6/1 - Usage unique



Code produit	Libellé	Dou- blure (µm)	CMU* (Kg)	Dimensions Ext. L x l x h (mm)	Nbre de Pces à la palette
4P03MLBAG02	Milieu bag® neutre - ONU	35	1000	910 x 910 x 1090	250
4P009778703	Big bag ONU	65	1000	950 x 950 x 1100	130

[*] CMU = Charge maximum utile.

+ INFO



- Certification 13H3Y avec marquage ONU
- Très haute résistance
- Certification Européenne sur la sécurité et la qualité

Important : Les références de cette page sont des Big Bag ONU génériques, sans marquage du code ONU, sans étiquette de classe de dangerosité du produit ensaché, à charge du producteur du déchet de faire mentionner ces éléments pour être en conformité.

> **Milieubag®**

Le big bag Milieu Bag® conditionne en toute sécurité les équipements de protection individuelle (EPI) souillés par l'amiante et les déchets pulvérulents amiantés.




+ DU PRODUIT

- Agréé pour le transport routier (ADR)
- Conditionnement et transport en toute sécurité tous types de déchets d'amiante en ISDD et ISDND

+ TECHNIQUE

- Jupe de fermeture et fond plat
- Doublure interne en PE
- Marquage ONU réglementaire amiante en 5 langues
- Coefficient de sécurité 6/1 - Usage unique



Code produit	Libellé	CMU* (Kg)	Dimensions Ext. L x l x h (mm)	Nbre de Pces à la palette
4P03MLBAG01	Milieu bag® amiante - ONU - 1m³	1000	910 x 910 x 1090	275
4P03MLBAG03	Milieu bag® amiante - ONU - 0,5m³	500	840 x 840 x 920	350

[*] CMU = Charge maximum utile.



DEPOT BAG

> Dépôt bag®

Le Dépôt Bag® permet de stocker et transporter des déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité.



+ DU PRODUIT

- Conditionnement et transport en toute sécurité tous types de déchets d'amiante lié à des matériaux inertes en ISDD et ISDND (plaques de fibro-ciment, tuyaux, bardages, gaines amiante-ciment, etc...)

+ TECHNIQUE

- Jupe de fermeture avec liens de fermeture
- Marquage réglementaire amiante
- Coefficient de sécurité 5/1 - Usage unique



Code produit	Libellé	CMU* (Kg)	Dimensions Ext. L x l x h (mm)	Nbre de Pces à la palette
4P00DB31017	Dépôt Bag® amiante - 310	1000	1100 x 3100 x 300	150
4P00DB26018	Dépôt Bag® amiante - 260	1000	1200 x 2600 x 300	150
4P00DB16015	Dépôt Bag® amiante - 160	1000	1100 x 1600 x 500	175

[*] CMU = Charge maximum utile.

+ INFO



Depuis l'arrêté du 12 mars 2012, les déchets contenant de l'amiante ne sont plus admis en ISDI (Installations de Stockage de Déchets Inertes), seuls les déchets d'amiante lié sont admis en Installations de Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND) sous condition d'emballage approprié.

> **Dépôt bag® ONU**

La version ONU permet de conditionner tous types de déchets d'amiante (lié/non lié, pulvérulent, endommagé, EPI, déchets de nettoyage, etc...).


+ DU PRODUIT

- Conditionnement et transport en toute sécurité tous types de déchets d'amiante (intègres, endommagés, pulvérulents, liés ou non) en ISDD
- Agréé pour le transport routier (ADR)



+ TECHNIQUE

- Jupe de fermeture avec liens de fermeture
- Marquage ONU réglementaire amiante en 5 langues
- Certification 13H4Y
- Coefficient de sécurité 6/1 - Usage unique



Code produit	Libellé	CMU* (Kg)	Dimensions Ext. L x l x h (mm)	Nbre de Pces à la palette
4P03DBUN310	Dépôt Bag® amiante - ONU - 310	1000	1100 x 3100 x 300	80
4P03DBUN260	Dépôt Bag® amiante - ONU - 260	1000	1200 x 2600 x 300	85
4P03DBUN160	Dépôt Bag® amiante - ONU - 160	1000	1100 x 1600 x 500	100

[*] CMU = Charge maximum utile.

+ INFO




les Installations de Stockage de Déchets Dangereux (ISDD) réceptionnent tous types de déchets contenant de l'amiante.



DOUBLURE BENNE

> Body Benne Amiante

Le body benne permet de transporter des déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservés leurs intégrités dans une benne en toute sécurité.




+ DU PRODUIT

- Evacuation des déchets simplifiée
- Stockage étanche grâce à la doublure interne en PE

+ TECHNIQUE

- Jupe et rabat de fermeture
- Liens de fixation et liens de fermeture
- Doublure interne en PE
- Marquage réglementaire amiante



Code produit	Libellé	Volume (m ³)	Dimensions Ext. L x l x h (mm)	Nbre de Pces à la palette
4P03BOB1529	Body benne amiante - doublure	15 à 20	6200 x 2400 x 1150	23

+ INFO

- Chargement en vrac
- Fond plat
- Jupe de fermeture
- Doublure en PE



> **Body Benne ZIP Amiante**



Le body benne permet de transporter des déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité dans une benne en toute sécurité.

+ DU PRODUIT

- Evacuation des déchets simplifiée
- Stockage étanche grâce à la doublure interne en PE
- Niveau de fermeture élevé grâce au ZIP de fermeture

+ TECHNIQUE

- Jupe et rabat de fermeture
- Liens de fixation et ZIP de fermeture
- Doublure interne en PE
- Marquage réglementaire amiante



Code produit	Libellé	Volume (m³)	Dimensions Ext. L x l x h (mm)	Nbre de Pces à la palette
4P03BOB1536	Body benne amiante - ZIP - doublure	15 à 20	6200 x 2400x 1300	22

+ INFO

- Liens ou Zip de fermeture
- Mise en place pratique et facile



ACCESSOIRES

> Sac Pe Amiante

Le sac PE étanche à la poussière, facilite l'enlèvement des déchets légers et des EPI souillés par l'amiante.



+ TECHNIQUE

- Marquage réglementaire amiante
- Épaisseur 45 µm
- Certification 5H4 marquage ONU



Code produit	Libellé	Volume (l)	Dimensions Ext. L x l (mm)	Nbre de Pces à la palette
PE03PE81103	Sacs polyéthylène ONU amiante	148	740 x 1200	200

> Adhésifs Amiante

Adhésifs nécessaires à la fermeture des sacs PE amiante.



+ TECHNIQUE

- Longueur 66 m
- Épaisseur 45 µm
- Certification 5H4 marquage ONU



Code produit	Libellé	Dimensions Ext. L x l (mm)	Nbre de Pces au carton
DI03ADHAM01	Adhésifs amiante 66m	660 x 50	36

> Scellé Amiante

Scellé nécessaire à la fermeture des big bags amiante permettant la traçabilité des déchets.



+ TECHNIQUE

- Scellés rouges non marqués
- Longueur 52 cm



Code produit	Libellé	Longueur (cm)	Nbre de Pces au carton
DIO3SCELLE1	Scellés - rouges non marqués	52	100

BAOBAG

DES CONTENANTS QUI ONT DU CONTENU

LOGISTIQUE
OPTIMISEE



RESPECT
DES NORMES



PERPETUELLE
INNOVATION

QUALITE
CONSTANTE



CONSEILS
AVISES

VISION
ECO-RESPONSABLE



EXPERTISES
PERSONNALISEES



- Bâches Cut Size : dimensions affichées avant replis et ourlet d'environ 5 cm
- Dimensions et poids tolérance 5 %

Info : Baobag ne peut s'engager auprès des utilisateurs sur la durée de vie habituelle des bâches tant son mode et/ou lieu d'utilisation, conditions climatiques et atmosphériques peuvent varier. Baobag ne peut être tenue pour responsable de la dégradation prématurée des bâches résultant d'un usage inapproprié.

BÂCHES ECO

> Bâches PE tissé en 60g/m²

Légères, économiques, faciles et rapides à installer pour de multiples usages quotidiens comme la protection des sols, des meubles, des plans de travail...

+ TECHNIQUE

- Toile tissée en polyéthylène et laminée
- Couleurs vert/vert
- Périphérie renforcée
- Oeillets en aluminium intervalle 100 cm



Code produit	Libellé	Dimensions Ext. L x l (mm)	Code EAN	Nbre de Pces Par bale
TA03STDA23	Bâches légères 60g/m ²	2x3	3700302410787	20
TA03STDA24		4x5	3700302410800	6
TA03STDA25		5x8	3700302410817	3
TA03STDA27		8x12	3700302410824	3

BÂCHES MULTI-USAGES

> Bâches PE tissé en 80g/m²

Légères, économiques, faciles et rapides à installer pour de multiples usages quotidiens comme la protection des sols, des meubles, des plans de travail...

+ TECHNIQUE

- Toile tissée en polyéthylène et laminée
- Couleurs vert/vert
- Périphérie renforcée
- Oeillets en aluminium intervalle 100 cm



Code produit	Libellé	Dimensions Ext. L x l (mm)	Code EAN	Nbre de Pces Par bale
TA03STDTA03	Bâches légères 80g/m ²	2 x 3	3700302410022	20
TA03STDTA04		3 x 4	3700302410039	15
TA03STDTA05		4 x 5	3700302410046	5
TA03STDTA06		4 x 6	3700302410053	5
TA03STDTA07		5 x 8	3700302410060	5
TA03STDTA08		6 x 10	3700302410077	3

BÂCHES BOIS

> Bâches PE tissé en 140g/m²

Bâches lourdes de protection en 140g/m², aux dimensions idéales pour abriter le bois de chauffage tout en le laissant s'aérer.

+ TECHNIQUE

- Toile tissée en polyéthylène et laminée
- Couleurs marron/marron
- Périphérie renforcée
- Angles avec renforts en plastique
- Oeillets en aluminium intervalle 100 cm



Code produit	Libellé	Dimensions Ext. L x l (mm)	Code EAN	Nbre de Pces Par bale
TA03STDTA21	Bâches légères 140g/m ²	1,5 x 6	3700302410763	10
TA03STDTA22		2 x 8	3700302410770	5

BÂCHES CAMOUFLAGE

> Bâches Camouflage 140g/m²

+ TECHNIQUE

- Toile tissée en polyéthylène et laminée
- Périphérie renforcée
- Angles avec renforts en plastique
- Oeillets en aluminium intervalle 100 cm



Code produit	Libellé	Dimensions Ext. L x l (mm)	Code EAN	Nbre de Pces Par bale
TA03STDTA31	Bâches camouflage 140g/m ²	3x4	3700302412545	10
TA03STDTA32		4x6	3700302412552	5

BÂCHES LOURDES

> Bâches PE tissé en 140g/m²

Bâches lourdes de protection en 140g/m², très résistantes pour des usages de courtes durées comme les toitures, remorques, travaux de terrassement...

+ TECHNIQUE

- Toile tissée en polyéthylène et laminée
- Couleurs vert/marron
- Périphérie renforcée
- Angles avec renforts en plastique
- Oeillets en aluminium intervalle 100 cm



Code produit	Libellé	Dimensions Ext. L x l (mm)	Code EAN	Nbre de Pces Par bale
TA03STDTA09	Bâches légères 140g/m ²	2 x 3	3700302410084	15
TA03STDTA10		4 x 5	3700302410091	5
TA03STDTA11		5 x 8	3700302410107	3
TA03STDTA12		6 x 10	3700320410114	2
TA03STDTA13		8 x 12	3700302410121	1
TA03STDTA14		10 x 15	3700302410138	1

BÂCHES ARMÉES

> Bâches renforcées vertes en 180g/m²

Protection très résistante pour des usages de longues durées comme les toitures, serres,...
Fixation facile avec des oeillets intervalle 1m, périphérie renforcée.

+ TECHNIQUE

- Toile en polyéthylène, traitée anti U.V.
- Maillage armé
- Couleurs vert/vert
- Périphérie renforcée
- Oeillets en aluminium intervalle 100 cm



Code produit	Libellé	Dimensions Ext. L x l (m)	Code EAN	Nbre de Pces Par bale
TA03STDNL01	Bâche renforcée verte 180g/m ²	2 x 3	3700302412040	20
TA03STDNL02		3 x 4	3700302412057	10
TA03STDNL03		4 x 6	3700302412064	5

> Bâches renforcées Translucides en 230g/m²

Protection très résistante pour des usages de longues durées comme les toitures, serres,...
Fixation facile avec des oeillets intervalle 1m, périphérie renforcée. Idéal pour la culture en tunnel (favorise l'effet de serre).

+ TECHNIQUE

- Toile en polyéthylène, traitée anti U.V.
- Maillage armé
- Couleur translucide
- Périphérie renforcée
- Oeillets en aluminium intervalle 100 cm



Code produit	Libellé	Dimensions Ext. L x l (m)	Code EAN	Nbre de Pces Par bale
TA03STDNL04	Bâche renforcée translucide 230g/m ²	2 x 3	3700302412071	20
TA03STDNL05		3 x 4	3700302412088	10
TA03STDNL06		4 x 6	3700302412095	5

BÂCHES PROTECTION

> Bâches PE tissé en 220g/m²

Bâches de protection professionnelles en 220g/m², très résistantes pour des usages de longues durées comme les toitures, travaux de terrassement...

+ TECHNIQUE

- Toile tissée en polyéthylène et laminée
- Couleurs vert/marron
- Périphérie renforcée
- Angles avec renforts en plastique
- Oeillets en aluminium intervalle 100 cm



Code produit	Libellé	Dimensions Ext. L x l (mm)	Code EAN	Nbre de Pces Par bale
TA03STDTA28	Bâches légères 220g/m ²	2x3	3700302410831	10
TA03STDTA29		4x5	3700302410848	3
TA03STDTA30		5x8	3700302410855	1

BÂCHES ULTRA LOURDES

> Bâches PE tissé en 240g/m²

Bâches de protection professionnelles en 240g/m², très résistantes pour des usages de longues durées comme les toitures, travaux de terrassement...

+ TECHNIQUE

- Toile tissée en polyéthylène et laminée
- Couleurs vert/marron
- Périphérie renforcée
- Angles avec renforts en plastique
- Oeillets en aluminium intervalle 100 cm



Code produit	Libellé	Dimensions Ext. L x l (mm)	Code EAN	Nbre de Pces Par bale
TA03STDTA15	Bâches légères 240g/m ²	2 x 3	3700302410145	10
TA03STDTA16		4 x 5	3700302410152	3
TA03STDTA17		5 x 8	3700302410169	1
TA03STDTA18		6 x 10	3700302410176	1
TA03STDTA19		8 x 12	3700302410183	1
TA03STDTA20		10 x 15	3700302410190	1

BÂCHES ULTRA LOURDES TOITURE

> Bâches PVC en 550g/m²

Avec une toile en 550g/m² imperméable, garantissant une longue durée de vie, les bâches PVC conviennent parfaitement pour tous travaux de protection dans le cadre de la rénovation des toitures.

+ TECHNIQUE

- Toile en PVC, traitée anti U.V.
- Couleurs vert/vert
- Périphérie renforcée
- Angles avec renforts en plastique
- Oeillets en aluminium intervalle 50 cm



Code produit	Libellé	Dimensions Ext. L x l (m)	Code EAN	Nbre de Pces Par bale
TA03STDPV02	Bâche PVC 550g/m ²	4 x 5	3700302411999	2
TA03STDPV03		5 x 6	3700302412002	1
TA03STDPV04		6 x 8	3700302412019	1
TA03STDPV05		10 x 12	3700302412026	1
TA03STDPV06		10 x 15	3700302412606	1
TA03STDPV07		12 X 15	3700302412613	1



Détails sur les bâches PVC en 550g/m².



LINKEDIN

Siège social : 7 rue Pierre Mendès France 33270 FLOIRAC - FRANCE
Tél. +33 (0)5 57 77 84 84 Fax. +33 (0)5 57 77 84 90

BAOBAG

MAOBAG Afrique BAOBAG Iberica satucesa



www.baobag.com