

BAOBAG

MAOBAG
Afrique

BAOBAG
iberica

satucesa

DES CONTENANTS QUI ONT DU CONTENU

LOGISTIQUE
OPTIMISEE

RESPECT
DES NORMES

PERPETUELLE
INNOVATION

EXPERTISES
PERSONNALISEES

CONSEILS
AVISES

VISION
ECO-RESPONSABLE

QUALITE
CONSTANTE



BAOBAG.COM



INDUSTRIE

LA CULTURE DU SUR MESURE

Depuis 50 ans, Baobag élabore des solutions d'emballage souples sur-mesure pour ses clients. Son process industriel, étape par étape, **vous assure de disposer d'une référence personnalisée** qui épouse votre cahier des charges. De l'écoute de vos attentes à la prise en compte de vos exigences et de la conception du produit à sa livraison, Baobag étudie, conçoit et fait fabriquer **un big bag unique en son genre : le vôtre !**

J'IDENTIFIE LE NOMBRE DE POINTS DE LEVAGE

Nous étudions avec vous la solution la mieux adaptée à votre activité entre les versions « 1 point de levage », « 2 points de levage », « 4 points de levage » et leur déclinaison.

www.baobag.com

J'OPTÉ POUR UN TYPE DE CONSTRUCTION

Les versions 4 coutures, circulaire et cubique répondent chacune à des spécificités particulières d'utilisation, de stockage et de transport de vos produits.



JE DÉCIDE DU SYSTÈME DE REMPLISSAGE ET DE VIDANGE

Ouverture totale, jupe de fermeture, goulotte de remplissage, goulotte de vidange, fond plat... Nous mettons en œuvre le système de remplissage le plus efficace et performant pour votre activité et vos pratiques professionnelles. Même logique avec le système de vidange, offrant ainsi de multiples combinaisons possibles.

JE PERSONNALISE MON BIG BAG

Nous vous offrons de multiples possibilités : dimension/volume, grammage et couleur de la toile et de la sangle, impression à votre image.

JE CHOISIS LE TYPE D'ÉTANCHÉITÉ

Nos différentes versions de couture laminage et doublure permettent de répondre à vos exigences techniques en fonction des caractéristiques et la nature des matières transportées ou stockées : forme, densité, poids,...

SUR MESURE
LE CHAMP DE TOUS
LES POSSIBLES

Si Baobag est capable de créer votre big bag de toutes pièces en partant d'une feuille blanche, nous cherchons systématiquement à optimiser chacune de vos commandes personnalisées en partant d'un modèle existant. Cette méthodologie vous permet ainsi de disposer d'une référence unique à moindre coût. Selon la nature et le volume de votre commande, nous pouvons réaliser une palette prototype avant de passer à une phase intensive de production. Consultez-nous pour en savoir plus.

62

C'est le nombre de collaborateurs à votre service

11

Comme les usines au total

5

Entrepôts disponibles : Le Havre, Marseille, Barcelone, Maroc

5

Certifications pour nos fabricants partenaires : ISO 9001 (qualité), OHSAS 18001 (sécurité), ISO 14001 (environnement), ISO 22000 et FSSC 2000 (sécurité alimentaire), ISO 15378 (industries pharmaceutiques).

48

M€ CHIFFRE D'AFFAIRES EN 2023

20

Audits et contrôles qualités par an

LES DIFFERENTS MODELES DE BIGBAG

AGROALIMENTAIRE




ALIMENTATION ANIMALE

CHIMIE


PHARMA




MESSAGERIE BANQUE




EXTRACTION MINIERE




BAOSTAND®



BAOSQUARE®



BAOTUBE®



BAOLAND 1 & 2®

ATTENTION (UV).

Les toiles, rubans et fils à coudre utilisés dans la fabrication des Big Bags que nous fournissons sont tous stabilisés avec une protection contre les ultraviolets (U.V.)

Ils sont testés conformément à la norme ISO 21898 : 2004

Les conteneurs souples «Big Bag» ne peuvent être stockés à l'extérieur que pour de courtes périodes. Si un stockage extérieur de longue durée est nécessaire, les conteneurs doivent être couverts par des auvents ou des bâches pour les protéger du soleil et de la pluie.

NOTICE D'UTILISATION ET DE SECURITÉ

Assurez vous que le poids de remplissage de votre Big Bag ne dépasse pas la charge maximale utile. (CMU)

- Ne réutilisez pas les Big Bags à moins qu'ils n'aient été fabriqués et étiquetés à cette fin.

Si c'est le cas, inspectez soigneusement les sacs avant de les remplir.

- Lorsque le Big Bag est en suspension, effectuez les manœuvres de transport en douceur.

- Lors du chargement et du déchargement des Big Bags, tenez compte des effets possibles de la charge électrostatique.

- Contrôlez visuellement tous les Big Bags avant de les remplir et vérifiez que la goulotte de vidange est correctement fermée.

- Utilisez un mécanisme de levage d'une capacité suffisante pour supporter la charge suspendue.

- Ajustez les bras du chariot à la largeur du Big Bag.

- Assurez-vous que les bras du chariot ou les crochets de levage sont de la bonne taille et arrondis.

- Protégez les Big Bags de la pluie et d'une exposition prolongée au soleil.

- Ne traînez pas les Big Bags sur le sol et évitez qu'ils ne frottent contre le mât du chariot.

- Ne laissez personne se tenir sous les Big Bags.

- Ne soulevez pas les Big Bags à 4 poignées par un nombre de points inférieur à celui prévu.

En cas de chute du sac soulever le sac à l'aide d'une corde autour des 4 poignées.

- Ne retirez pas les bras du chariot tant que le Big Bag n'est pas complètement posé sur le sol. Éviter les frottements lors de l'insertion ou de l'enlèvement du chariot.

- N'empilez pas plus de trois palettes, sauf si les Big Bags ont été fabriqués à cet effet.

En cas de doute, consultez votre commercial.

OUI



NON



EMBALLAGE À USAGE UNIQUE

DESCRIPTION GENERALE

Le modèle BAOSTAND® comporte quatre points de levage. Ces sangles de préhension sont cousues généralement dans les coutures verticales. Ce modèle offre une très grande résistance.




PRINCIPAUX TESTS REUSSIS



- Norme «EN ISO 21898 : 2004»
- Norme ONU suivant ADR pour le transport des matières dangereuses
- Test de conductivité, types B, C et D.
- Qualité alimentaire ou pharmaceutique.

OPTIONS


- Toile standard / toile laminée / toile antistatique / conductible / dissipatif / ventilé
- Coutures standard / Coutures anti-fuite
- Doublure interne en polyéthylène ou autres matériaux / doublure préformée / doublure pré-gonflée / doublure collée ou cousue au corps du Big Bag
- Porte-documents
- Impression sur mesure



JUPE DE FERMETURE



GOULOTTE DE REMPLISSAGE



GOULOTTE DE VIDANGE

DESCRIPTION GENERALE

Le modèle BAOTUBE® comporte quatre points de levage. Ces sangles de préhension sont cousues dans le corps du Big Bag, dans l'alignement de huit bandes de toile renforcée. Les extrémitées des sangles sont cousues sur deux faces adjacentes, répartissant la tension très uniformément. La toile étant circulaire, il n'y a pas de coutures verticales, réduisant ainsi les risques de fuites.




PRINCIPAUX TESTS REUSSIS



- Norme «EN ISO 21898 : 2004»
- Norme ONU suivant ADR pour le transport des matières dangereuses
- Test de conductivité, types B, C et D.
- Qualité alimentaire ou pharmaceutique.

OPTIONS


- Toile standard / Toile laminée / toile antistatique / conductible / dissipatif
- Coutures standard / Coutures anti-fuite
- Doublure interne en polyéthylène ou autres matériaux / doublure préformée / doublure pré-gonflée / doublure collée ou cousue au corps du Big Bag
- Porte-documents
- Impression sur mesure



JUPE DE FERMETURE



GOULOTTE DE REMPLISSAGE



GOULOTTE DE VIDANGE

DESCRIPTION GENERALE

Le modèle BAOSQUARE® dispose de quatre points de levage. Ces sangles de préhension sont cousues généralement dans les coutures verticales. Ce modèle conserve sa forme carrée lorsqu'il est rempli grâce à ses panneaux intérieurs. Cette forme sans arrondi sur les côtés permet de gagner environ 20 % d'espace lors du stockage ou du chargement dans des camions / conteneurs maritimes. Ce système améliore également la stabilité du Big Bag rempli.




PRINCIPAUX TESTS REUSSIS

- Norme «EN ISO 21898 : 2004»
- Norme ONU selon ADR pour le transport des matières dangereuses
- Test de conductivité, types B, C et D.
- Qualité alimentaire ou pharmaceutique.

OPTIONS

- Toile standard / toile laminée / toile antistatique / conductible / dissipatif
- Coutures standard / Coutures anti-fuite
- Porte-documents
- Impression sur mesure



DESCRIPTION GENERALE

Les modèles BAOLAND® 1 & 2 points de levage sont conçus pour être manipulés à l'aide de point de levage. Les poignées de levage sont un prolongement de la toile du corps, protégé par un renfort en haut au centre. Le modèle 1P offre une solution pour le levage vertical direct, tandis que le modèle 2P offre une répartition plus équilibrée du poids lors du levage grâce à ses deux anses.




PRINCIPAUX TESTS REUSSIS

- Norme «EN ISO 21898 : 2004»
- Norme ONU selon ADR pour le transport des matières dangereuses.

OPTIONS


- Toile standard
- Couture standard
- Doublure interne en polyéthylène / doublure pré-gonflée / doublure suspendue / doublure collée
- Porte-documents
- Impression sur mesure



Toile circulaire avec un fond étoilé.



Toile circulaire avec un fond rapporté/plat.



Toile circulaire avec un fond rapporté/plat et une goulotte de vidange.



Toile circulaire avec un fond étoilé.



Toile circulaire avec un fond rapporté/plat.




Toile circulaire avec un fond rapporté/plat et une goulotte de vidange.


OPTION DE TOILE



Toile laminée et coutures anti-fuites



Double toile interne



Toile ventilée



OPTION DE SANGLE


1. Fourreaux de protection.
2. Double sangles pour un double usage : remplissage et levage.
3. Sangles décalées vers le bas pour une utilisation dans les zones de remplissage à hauteur limitée.
4. Anneaux complémentaires pour une manipulation en un seul point




OPTION PORTE-DOCUMENTS




OPTION DE VIDANGE



Goulotte de vidange avec kapishon



«B-Lock»



Rabat

ATTENTION.


Le seul moyen de garantir l'imperméabilité du conteneur, de protéger totalement le produit chargé de l'humidité extérieure et d'empêcher totalement les fuites de produits fins à travers les coutures ou le tissu est de placer une doublure intérieure dans le Big Bag.

La doublure intérieure peut être incorporée au Big Bag de plusieurs manières :





- Doublure libre : Si le big bag est muni d'une goulotte de vidange, la doublure est prise dans cette goulotte.
- Doublure pré-gonflée. Avant d'être emballés, les Big Bags sont pré-gonflés en usine afin que la doublure prenne la forme du Big Bag et facilite le remplissage.
- Doublure collée. La doublure est collée à l'intérieur du Big Bag avec une colle adaptée au type de plastique («hot melt»). Cela évite qu'elle ne se détache lors du remplissage et de la vidange du Big Bag.
- Doublure cousue dans les coutures verticales du Big Bag. La doublure est fixée au corps du Big Bag soit via de tabbings, soit via les bavettes de la doublure.

La doublure intérieure, selon l'usage auquel elle est destinée, sera de formes et d'épaisseurs différentes, et fabriquée dans le matériau le plus approprié. En général, on utilise du PEBD, mais également du PEHD, de l'EVOH, de l'aluminium ou d'autres complexes.


Le choix se portera sur le matériau le plus adapté aux contraintes du produit conditionné [l'alimentation, la pharmacie, l'industrie ou l'environnement...]




MANCHON

MANCHON
AVEC SOUFFLETSPREFORMEE HAUT
GOULOTTE DE REMPLISSAGEPREFORMEE HAUT ET BAS
GOULOTTE DE REMPLISSAGE ET DE VIDANGE

PREFORMEE HAUT ET CORPS



PREFORMEE HAUT CORPS ET BAS






DESCRIPTION GENERALE

- Sac en polypropylène tissé
- Réutilisable
- Résistant
- Pour tous types de déchets
- Recyclable

SANS OUBLIER L'ATELIER
A IMPRESSION DU GROUPE BAOBAG
DE 4 A 6 COULEURS



DESCRIPTION GENERALE

- Sac en polyéthylène extrudé
- Transparent
- Réutilisable
- Résistant
- Imperméabilisé



DESCRIPTION GENERALE

- Sac en toile de jute
- Très résistant
- Traitement Fullbright
- Ecologique
- Toile aérée favorisant la conservation

BAOBAG C'EST AUSSI ...



SAC BOPP



GAINE FSS

BÂCHE DE PROTECTION



SAC AD STAR®



TOILE HORS SOL & SAC PLANTANTION

BAODRY®



SLING BAG

DOUBLURE
DE
CONTENEUR



COUSSIN
DE CALAGE

FLEXITANK®



ELINGUE





LINKEDIN

Siège social : 7 rue Pierre Mendès France 33270 FLOIRAC - FRANCE
Tél. +33 (0)5 57 77 84 84 Fax. +33 (0)5 57 77 84 90

BAOBAG

MAOBAG Afrique BAOBAG Iberica satucesa



www.baobag.com